

RÉPERTOIRE DES GROUPES GÉNÉRIQUES

Date de parution au J.O : 15 janvier 2003

PRÉAMBULE

Recommandations pour l'utilisation du répertoire des groupes génériques

1. Dans le cadre de la prescription en dénomination commune

En application de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, tel que modifié par le décret n° 2002-1216 du 30 septembre 2002 relatif à la prescription en dénomination commune, les mentions qui doivent, en application de l'article R. 5000-1, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune (principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, dosage en principe actif, voie d'administration et forme pharmaceutique) sont surlignées dans le répertoire à l'attention des prescripteurs.

2. Dans le cadre de la substitution

Les spécialités figurant au répertoire sont classées par groupe générique. Chaque groupe comprend la spécialité de référence (identifiée par la lettre «R») et ses génériques (identifiés par la lettre «G»).

Le droit de substitution peut s'exercer au sein d'un même groupe entre spécialité de référence et spécialité générique ainsi qu'entre une spécialité générique et une autre.

Certaines spécialités contiennent un ou plusieurs excipients dits à effet notoire. Ces excipients sont mentionnés dans le répertoire des groupes génériques.

On entend par excipient à effet notoire tout excipient dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de patients.

En conséquence, afin de garantir le meilleur niveau de sécurité, il est utile de prendre en compte les excipients à effet notoire, lors de la substitution :

- pour la substitution d'une spécialité ne contenant pas d'excipient à effet notoire, il est recommandé de choisir une spécialité dépourvue de tout excipient à effet notoire ;
- pour la substitution d'une spécialité contenant un ou plusieurs excipients à effet notoire, il est recommandé de choisir une spécialité générique contenant le ou les même(s) excipient(s) à effet notoire ou une spécialité générique partiellement ou totalement dépourvue de ces excipients à effet notoire.

Cependant, la substitution par une spécialité générique contenant un ou plusieurs excipients à effet notoire que ne présente pas la spécialité prescrite est possible lorsque après l'interrogation il apparaît que l'utilisateur ne présente pas le risque de survenue d'effets liés à ces excipients à effet notoire.

Pour faciliter cette vérification, il est joint en annexe une liste des excipients à effet notoire qui précise pour chaque excipient à effet notoire la nature des effets pouvant survenir et les conditions de survenue.

ANNEXE 1

RÉPERTOIRE DES GROUPES GÉNÉRIQUES**Dénomination commune : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D')****Voie orale**

Groupe générique : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalent à ACEBUTOLOL 200 mg - SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé, laboratoires Spécia, laboratoire Aventis (exploitant), 340 470-3 : boîte de 30 comprimés.	Amidon de blé, lactose.
G	ACEBUTOLOL ARROW 200 mg, comprimé pelliculé, Arrow Génériques, 359 496-8 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL BAYER 200 mg, comprimé pelliculé, Bayer Classics, 340 441-3 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, 353 074-4 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL EG 200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 354 666-2 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL G GAM 200 mg, comprimé pelliculé, laboratoires G GAM, 359 502-8 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL GNR 200 mg, comprimé enrobé, laboratoires GNR-pharma, 351 364-5 : boîte de 30 comprimés.	
G	ACEBUTOLOL IREX 200 mg, comprimé pelliculé, laboratoires Irex, 359 493-9 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL MERCK 200 mg, comprimé pelliculé, Merck Génériques, 350 207-3 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé, laboratoire Qualimed, 358 643-7 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL RATIOPHARM 200 mg, comprimé enrobé, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 351 478-0 : boîte de 30 comprimés.	
G	ACEBUTOLOL RPG 200 mg, comprimé pelliculé, laboratoire RPG Aventis, 340 460-8 : boîte de 30 comprimés.	Amidon de blé, lactose.

Groupe générique : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalent à ACEBUTOLOL 400 mg - SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé, laboratoires Spécia, laboratoire Aventis (exploitant), 322 077-1 : boîte de 30 comprimés.	Amidon de blé, lactose.
G	ACEBUTOLOL ARROW 400 mg, comprimé pelliculé sécable, Arrow Génériques, 359 497-4 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL BAYER 400 mg, comprimé pelliculé sécable, Bayer Classics, 338 808-0 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, 352 841-1 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL EG 400 mg, comprimé pelliculé, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 354 665-6 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL G GAM 400 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoires G GAM, 359 503-4 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL GNR 400 mg, comprimé enrobé, laboratoires GNR-pharma, 350 676-3 : boîte de 30 comprimés.	
G	ACEBUTOLOL IREX 400 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoires Irex, 359 494-5 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL MERCK 400 mg, comprimé pelliculé, Merck Génériques, 350 209-6 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL QUALIMED 400 mg, comprimé pelliculé, laboratoire Qualimed, 358 770-9 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL RATIOPHARM 400 mg, comprimé enrobé, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 348 171-5 : boîte de 30 comprimés.	
G	ACEBUTOLOL RPG 400 mg, comprimé pelliculé, laboratoire RPG Aventis, 331 275-7 : boîte de 30 comprimés.	Amidon de blé, lactose.

Dénomination commune : ACICLOVIR

Voie orale

Groupe générique : ACICLOVIR 200 mg - ZOVIRAX 200 mg, comprimé.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	ZOVIRAX 200 mg, comprimé, laboratoire GlaxoSmithKline, 327 081-7 : boîte de 25 comprimés.	Lactose.
G	ACICLOVIR ARROW 200 mg, comprimé, Arrow Génériques, 359 305-8 : boîte de 25 comprimés.	

G	ACICLOVIR BAYER 200 mg, comprimé, Bayer Classics, 348 311-1 : boîte de 25 comprimés.	
G	ACICLOVIR BIOGARAN 200 mg, comprimé, laboratoires Saint-Germain, BIOGARAN (exploitant), 348 615-0 : boîte de 25 comprimés.	Lactose.
G	ACICLOVIR EG 200 mg, comprimé, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 348 312-8 : boîte de 25 comprimés.	
G	ACICLOVIR G GAM 200 mg, comprimé, laboratoires G GAM, 351 864-8 : boîte de 25 comprimés.	
G	ACICLOVIR GNR 200 mg, comprimé, laboratoires GNR-pharma, 347 776-0 : boîte de 25 comprimés.	Lactose.
G	ACICLOVIR MERCK 200 mg, comprimé, laboratoires Saint-Germain, Merck Génériques (exploitant), 346 057-0 : boîte de 25 comprimés.	Lactose.
G	ACICLOVIR RATIOPHARM 200 mg, comprimé, Ratiopharm GmbH laboratoire ratiopharm (exploitant), 358 154-6 : boîte de 25 comprimés.	
G	ACICLOVIR RPG 200 mg, comprimé, laboratoires Paucourt, laboratoire RPG Aventis (exploitant), 346 056-4 : boîte de 25 comprimés.	Lactose.

Groupe générique : ACICLOVIR 800 mg - ZOVIRAX 800 mg, comprimé.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	ZOVIRAX 800 mg, comprimé, laboratoire GlaxoSmithKline, 334 112-1 : boîte de 35 comprimés.	
G	ACICLOVIR BIOGARAN 800 mg, comprimé, laboratoires Saint-Germain, BIOGARAN (exploitant), 348 616-7 : boîte de 35 comprimés.	
G	ACICLOVIR EG 800 mg, comprimé, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 355 661-4 : boîte de 35 comprimés.	
G	ACICLOVIR G GAM 800 mg, comprimé, laboratoires G GAM, 355 664-3 : boîte de 35 comprimés.	
G	ACICLOVIR MERCK 800 mg, comprimé, laboratoires Saint-Germain, Merck Génériques (exploitant), 346 388-7 : boîte de 35 comprimés.	
G	ACICLOVIR RATIOPHARM 800 mg, comprimé, Ratiopharm GmbH laboratoire ratiopharm (exploitant), 355 666-6 : boîte de 35 comprimés.	
G	ACICLOVIR RPG 800 mg, comprimé, laboratoires Paucourt, laboratoire RPG Aventis (exploitant), 346 390-1 : boîte de 35 comprimés.	

Voie ophtalmique

Groupe générique : ACICLOVIR 3 % - ZOVIRAX 3 %, pommade ophtalmique.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	ZOVIRAX 3 %, pommade ophtalmique, laboratoire GlaxoSmithKline, 325 395-4 : 4,5 g en tube.	
G	ACICLOVIR MERCK 3 %, pommade ophtalmique, laboratoires Saint-Germain, Merck Génériques (exploitant), 349 129-2 : 4,5 g en tube (alu).	
G	ACICLOVIR RPG 3 %, pommade ophtalmique, laboratoires Paucourt, laboratoire RPG Aventis (exploitant), 349 126-3 : 4,5 g en tube.	

Dénomination commune : ACIDE FOLIQUE

Voie orale

Groupe générique : ACIDE FOLIQUE 5 mg – SPECIAFOLDINE 5 mg, comprimé.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	SPECIAFOLDINE 5 mg, comprimé, laboratoires Théraplix, 304 089-1 : boîte de 20 comprimés.	
G	ACIDE FOLIQUE CCD 5 mg, comprimé, laboratoires CCD, 357 660-5 : boîte de 20 comprimés.	

Dénomination commune : ACIDE TIAPROFENIQUE

Voie orale

Groupe générique : ACIDE TIAPROFENIQUE 100 mg - SURGAM 100 mg, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	SURGAM 100 mg, comprimé sécable, laboratoires Roussel Diamant, 317 792-8 : boîte de 30 comprimés.	
G	ACIDE TIAPROFENIQUE BAYER 100 mg, comprimé sécable, Bayer Classics, 342 449-1 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACIDE TIAPROFENIQUE EG 100 mg, comprimé sécable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 351 745-9 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ACIDE TIAPROFENIQUE IREX 100 mg, comprimé sécable, laboratoires Dakota Pharm, laboratoires Irex (exploitant), 357 076-1 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.

G	ACIDE TIAPROFENIQUE MSD 100 mg, comprimé sécable, laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, 342 452-2 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	FLANID 100 mg, comprimé sécable, Pierre Fabre Santé, 353 070-9 : boîte de 30 comprimés.	

Groupe générique : ACIDE TIAPROFENIQUE 200 mg - SURGAM 200 mg, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	SURGAM 200 mg, comprimé sécable, laboratoires Roussel Diamant, 323 994-8 : boîte de 15 comprimés.	
G	FLANID 200 mg, comprimé sécable, Pierre Fabre Santé, 353 069-0 : boîte de 15 comprimés.	

Dénomination commune : ACIDE TRANEXAMIQUE

Voie orale

Groupe générique : ACIDE TRANEXAMIQUE 500 mg - EXACYL 500 mg, comprimé pelliculé.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	EXACYL 500 mg, comprimé pelliculé, Sanofi Synthélabo France, 328 555-2 : boîte de 20 comprimés.	Amidon de blé, saccharose.
G	SPOTOF 500 mg, comprimé pelliculé, laboratoires CCD, 338 995-5 : boîte de 20 comprimés.	Amidon de blé, saccharose.

Groupe générique : ACIDE TRANEXAMIQUE 1g/10 ml - EXACYL 1 g/10ml, solution buvable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	EXACYL 1 g/10ml, solution buvable, Sanofi Synthélabo France, 311 575-5 : boîte de 5 ampoules.	
G	SPOTOF 1 g/10ml, solution buvable en ampoule, laboratoires CCD, 338 996-1 : boîte de 5 ampoules.	

Dénomination commune : ALLOPURINOL

Voie orale

Groupe générique : ALLOPURINOL 100 mg - ZYLORIC 100 mg, comprimé.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	ZYLORIC 100 mg, comprimé, laboratoire GlaxoSmithKline, 325 983-3 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ALLOPURINOL ARROW 100 mg, comprimé, Arrow Génériques, 357 459-8 : boîte de 28 comprimés.	Amidon de blé, lactose.
G	ALLOPURINOL BAYER 100 mg, capsule, Bayer Classics, 339 376-7 : boîte de 28 capsules.	Huile d'arachide, huile de soja, lécithine de soja, sorbitol.
G	ALLOPURINOL BIOGARAN 100 mg, comprimé, laboratoires Saint-Germain, BIOGARAN (exploitant), 348 941-5 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ALLOPURINOL EG 100 mg, comprimé, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 353 785-8 : boîte de 28 comprimés.	Amidon de blé, lactose.
G	ALLOPURINOL GNR 100 mg, comprimé, laboratoires GNR-pharma, 339 460-8 : boîte de 28 comprimés.	Amidon de blé, lactose.
G	ALLOPURINOL MERCK 100 mg, comprimé, laboratoires Saint-Germain, Merck Génériques (exploitant), 345 438-0 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ALLOPURINOL MSD 100 mg, capsule, laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, 337 226-8 : boîte de 28 capsules.	Huile d'arachide, huile de soja, lécithine de soja, sorbitol.
G	ALLOPURINOL RATIOPHARM 100 mg, capsule, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 335 686-1 : boîte de 28 capsules.	Huile d'arachide, huile de soja, lécithine de soja, sorbitol.
G	ALLOPURINOL RPG 100 mg, comprimé, laboratoires Paucourt, laboratoire Aventis (exploitant), 345 441-1 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.

Groupe générique : ALLOPURINOL 200 mg - ZYLORIC 200 mg, comprimé.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	ZYLORIC 200 mg, comprimé, laboratoire GlaxoSmithKline, 327 272-7 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ALLOPURINOL ARROW 200 mg, comprimé, Arrow Génériques, 357 466-4 : boîte de 28 comprimés.	Amidon de blé, lactose.
G	ALLOPURINOL BAYER 200 mg, capsule, Bayer Classics, 338 386-9 : boîte de 28 capsules.	Huile d'arachide, huile de soja, lécithine de soja,

		sorbitol.
G	ALLOPURINOL BIOGARAN 200 mg, comprimé, laboratoires Saint-Germain, BIOGARAN (exploitant), 348 943-8 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ALLOPURINOL EG 200 mg, comprimé, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 353 787-0 : boîte de 28 comprimés.	Amidon de blé, lactose.
G	ALLOPURINOL GNR 200 mg, comprimé, laboratoires GNR-pharma, 352 672-5 : boîte de 28 comprimés.	Amidon de blé, Lactose.
G	ALLOPURINOL MERCK 200 mg, comprimé, laboratoires Saint-Germain, Merck Génériques (exploitant), 345 439-7 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ALLOPURINOL MSD 200 mg, capsule, laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, 337 836-0 : boîte de 28 capsules.	Huile d'arachide, huile de soja, lécithine de soja, sorbitol.
G	ALLOPURINOL RATIOPHARM 200 mg, capsule, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 339 311-2 : boîte de 28 capsules.	Huile d'arachide, huile de soja, lécithine de soja, sorbitol.
G	ALLOPURINOL RPG 200 mg, comprimé, laboratoires Paucourt, laboratoire Aventis (exploitant), 345 442-8 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.

Groupe générique : ALLOPURINOL 300 mg - **ZYLORIC 300 mg, comprimé.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	ZYLORIC 300 mg, comprimé, laboratoire GlaxoSmithKline, 322 295-9 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ALLOPURINOL ARROW 300 mg, comprimé, Arrow Génériques, 357 464-1 : boîte de 28 comprimés.	Amidon de blé, lactose.
G	ALLOPURINOL BAYER 300 mg, capsule, Bayer Classics, 339 377-3 : boîte de 28 capsules.	Huile d'arachide, huile de soja, lécithine de soja, sorbitol.
G	ALLOPURINOL BIOGARAN 300 mg, comprimé, laboratoires Saint-Germain, BIOGARAN (exploitant), 348 945-0 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ALLOPURINOL EG 300 mg, comprimé, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 353 786-4 : boîte de 28 comprimés.	Amidon de blé, lactose.
G	ALLOPURINOL GNR 300 mg, comprimé, laboratoires GNR-pharma, 326 288-7 : boîte de 28 comprimés.	Amidon de blé, lactose.
G	ALLOPURINOL MERCK 300 mg, comprimé, laboratoires Saint-Germain, Merck Génériques (exploitant), 345 440-5 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ALLOPURINOL MSD 300 mg, capsule, laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, 326 270-0 : boîte de 28 capsules.	Huile d'arachide, huile de soja, lécithine de soja,

		sorbitol.
G	ALLOPURINOL RATIOPHARM 300 mg, capsule, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 335 528-7 : boîte de 28 capsules.	Huile d'arachide, huile de soja, lécithine de soja, sorbitol.
G	ALLOPURINOL RPG 300 mg, comprimé, laboratoires Paucourt, laboratoire Aventis (exploitant), 345 443-4 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.

Dénomination commune : ALPRAZOLAM

Voie orale

Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,25 mg - XANAX 0,25 mg, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	XANAX 0,25 mg, comprimé sécable, Pharmacia SAS, 326 444-9 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,25 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, 348 910-2 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM EG 0,25 mg, comprimé sécable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 348 574-2 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM GNR 0,25 mg, comprimé sécable, laboratoires GNR-pharma, 353 889-8 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM IREX 0,25 mg, comprimé sécable, laboratoires Irex, 348 913-1 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM MERCK 0,25 mg, comprimé sécable, Merck Génériques, 348 376-6 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM RATIOPHARM 0,25 mg, comprimé sécable, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 358 173-0 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.

Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,50 mg - XANAX 0,50 mg, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	XANAX 0,50 mg, comprimé sécable, Pharmacia SAS, 326 445-5 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,50 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, 348 911-9 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM EG 0,50 mg, comprimé sécable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 348 575-9 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM GNR 0,50 mg, comprimé sécable, laboratoires GNR-pharma, 353 891-2 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM IREX 0,50 mg, comprimé sécable,	Lactose.

	laboratoires Irex, 348 914-8 : boîte de 30 comprimés.	
G	ALPRAZOLAM MERCK 0,50 mg, comprimé sécable, Merck Génériques, 348 325-2 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM RATIOPHARM 0,50 mg, comprimé sécable, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 358 295-9 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.

Dénomination commune : AMBROXOL (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : AMBROXOL (CHLORHYDRATE D') 30 mg - SURBRONC 30 mg, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	SURBRONC 30 mg, comprimé sécable, laboratoires Boehringer Ingelheim France, 327 404-0 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMBROXOL ARROW 30 mg, comprimé, Arrow Génériques, 359 613-4 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMBROXOL BAYER 30 mg, comprimé, Bayer Classics, 338 021-0 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMBROXOL BIOGARAN 30 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, 345 918-2 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMBROXOL EG 30 mg, comprimé sécable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 348 868-6 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMBROXOL G GAM 30 mg, comprimé, laboratoires G GAM, 352 200-6 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMBROXOL GNR 30 mg, comprimé, laboratoires GNR-pharma, 351 863-1 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMBROXOL MERCK 30 mg, comprimé, Merck Génériques, 338 863-1 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMBROXOL RATIOPHARM 30 mg, comprimé sécable, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 347 506-3 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	MUXOL 30 mg, comprimé, laboratoires Leurquin Mediolanum, 332 292-2 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.

Groupe générique : AMBROXOL (CHLORHYDRATE D') 0,6 % - SURBRONC, solution buvable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	SURBRONC, solution buvable, laboratoires Boehringer Ingelheim France, 327 409-2 : flacon de 150 ml.	Glycérol, sorbitol.
G	AMBROXOL ARROW 0,6 %, solution buvable, Arrow Génériques, 358 854-8 : flacon de 150 ml.	Glycérol, sorbitol.
G	AMBROXOL G GAM 0,6 %, solution buvable, laboratoires G GAM, 352 199-8 : flacon de 150 ml.	Glycérol, sorbitol.
G	AMBROXOL GNR 0,6 %, solution buvable, laboratoires GNR-pharma, 352 124-8 : flacon de 150 ml.	Glycérol, sorbitol.

Dénominations communes :

AMILORIDE (CHLORHYDRATE D') + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : AMILORIDE (CHLORHYDRATE D') 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 mg - MODURETIC, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	MODURETIC, comprimé sécable, laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, Dupont Pharma SA (exploitant), 314 924-0 : boîte de 30 comprimés.	Jaune orangé S (E110), lactose.
G	CHLORHYDRATE D' AMILORIDE-HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG 5 mg/50 mg, comprimé, laboratoire RPG Aventis, 341 779-8 : boîte de 30 comprimés.	Jaune orangé S (E110), lactose.

Dénomination commune : AMIODARONE (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : AMIODARONE (CHLORHYDRATE D') 200 mg - CORDARONE 200 mg, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	CORDARONE 200 mg, comprimé sécable, Sanofi Synthélabo France, 302 565-0 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMIODARONE ARROW 200 mg, comprimé sécable, Arrow Génériques, 356 734-5 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMIODARONE BAYER 200 mg, comprimé sécable, Bayer Classics, 355 884-3 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMIODARONE BIOGARAN 200 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, 353 776-9 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMIODARONE EG 200 mg, comprimé sécable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 354 071-9 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMIODARONE GNR 200 mg, comprimé sécable, laboratoires GNR-pharma, 355 685-0 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMIODARONE IREX 200 mg, comprimé sécable, laboratoires Irex, 350 187-2 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMIODARONE MERCK 200 mg, comprimé sécable, Merck Génériques, 345 444-0 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMIODARONE MSD 200 mg, comprimé sécable, laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, 353 777-5 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMIODARONE QUALIMED 200 mg, comprimé sécable, laboratoire Qualimed, 355 877-7 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMIODARONE RATIOPHARM 200 mg, comprimé sécable, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 355 682-1 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	AMIODARONE RPG 200 mg, comprimé sécable, laboratoire RPG Aventis, 356 111-8 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CORBIONAX 200 mg, comprimé sécable, laboratoires Dakota Pharm, laboratoires Irex (exploitant), 326 019-6 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.

Dénomination commune : AMOXICILLINE

(groupes génériques CLAMOXYL et groupes génériques HICONCIL)

Voie orale

1. Groupes génériques CLAMOXYL

Groupe générique : AMOXICILLINE 125 mg/5 ml - CLAMOXYL 125 mg, poudre pour sirop.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	CLAMOXYL 125 mg, poudre pour sirop, laboratoire GlaxoSmithKline, 321 110-5 : flacon de 60 ml.	Aspartam, sodium.
G	AGRAM 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Pierre Fabre Médicament, 339 997-1 : flacon de 60 ml.	Aspartam, sodium.
G	AMOXICILLINE ARROW 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Arrow Génériques, 357 659-7 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE BAYER 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Bayer Classics, 340 572-0 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE BIOGARAN 125 mg/5 ml poudre pour suspension buvable, BIOGARAN, 338 839-3 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE EG 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 354 281-3 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE GNR 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoires GNR-pharma, 341 790-1 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE MERCK 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Merck Génériques, 339 305-2 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE QUALIMED 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, laboratoire Qualimed, 352 520-0 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE RPG 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoire RPG Aventis, 340 611-6 : flacon de 60 ml.	Aspartam, sodium.
G	AMOXICILLINE SB 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoire GlaxoSmithKline, 338 586-8 : flacon de 60 ml.	Aspartam, sodium.
G	BACTOX 125 mg/5ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoires Innotech International, 333 588-2 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.

Groupe générique : AMOXICILLINE 250 mg/5 ml - **CLAMOXYL 250 mg, poudre pour sirop.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	CLAMOXYL 250 mg, poudre pour sirop, laboratoire GlaxoSmithKline, 321 112-8 : flacon de 60 ml.	Aspartam, sodium.
G	AGRAM 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Pierre Fabre Médicament, 339 999-4 : flacon de 60 ml.	Aspartam, sodium.
G	AMODEX 250 mg, poudre pour sirop, Bouchara Recordati, 323 453-7 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOPHAR 250 mg, poudre pour sirop, laboratoires Dakota Pharm, laboratoires Irex (exploitant), 333 895-2 : flacon de 30 g.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE ARROW 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Arrow Génériques, 357 658-0 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE BAYER 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Bayer Classics, 340 573-7 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE BIOGARAN 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, BIOGARAN, 338 840-1 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 353 255-9 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE GNR 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoires GNR-pharma, 341 791-8 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE HEXAL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoires G GAM, 340 577-2 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE MERCK 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Merck Génériques, 339 306-9 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE QUALIMED 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, laboratoire Qualimed, 352 519-2 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE RPG 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoire RPG Aventis, 340 609-1 : flacon de 60 ml.	Aspartam, sodium.
G	AMOXICILLINE SB 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoire GlaxoSmithKline, 338 588-0 : flacon de 60 ml.	Aspartam, sodium.
G	BACTOX 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, laboratoires Innotech International, 333 587-6 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	FLEMOXINE 250 mg, poudre pour suspension buvable,	Rouge cochenille A (E124),

	laboratoires Yamanouchi Pharma, 339 309-8 : flacon de 60 ml.	saccharose, sodium.
G	GRAMIDIL 250 mg, poudre pour suspension buvable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, laboratoires Dexo (exploitant), 323 290-0 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.

Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg/5 ml - **CLAMOXYL 500 mg, poudre pour sirop.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	CLAMOXYL 500 mg, poudre pour sirop, laboratoire GlaxoSmithKline, 323 000-2 : flacon de 60 ml.	Aspartam, sodium.
G	AGRAM 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Pierre Fabre Médicament, 340 001-3 : flacon de 60 ml.	Aspartam, sodium.
G	AMODEX 500 mg, poudre pour sirop, Bouchara Recordati, 323 454-3 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOPHAR 500 mg, poudre pour sirop, laboratoires Dakota Pharm, laboratoires Irex (exploitant), 323 620-0 : flacon de 30 g.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE ARROW 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Arrow Génériques, 357 657-4 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE BAYER 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Bayer Classics, 340 574-3 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, BIOGARAN, 338 841-8 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE EG 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 353 346-4 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE GNR 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoires GNR-pharma, 341 792-4 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE HEXAL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoires G GAM, 340 578-9 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE MERCK 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Merck Génériques, 339 307-5 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.
G	AMOXICILLINE QUALIMED 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, laboratoire Qualimed, 352 518-6 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE RPG 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoire RPG Aventis, 340 612-2 : flacon de 60 ml.	Aspartam, sodium.

G	AMOXICILLINE SB 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoire GlaxoSmithKline, 338 590-5 : flacon de 60 ml.	Aspartam, sodium.
G	BACTOX 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, laboratoires Innotech International, 340 892-5 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	FLEMOXINE 500 mg, poudre pour suspension buvable, laboratoires Yamanouchi Pharma, 339 310-6 : flacon de 60 ml.	Rouge cochenille A (E124), saccharose, sodium.
G	GRAMIDIL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, laboratoires Dexo (exploitant), 327 215-3 : flacon de 60 ml.	Glucose, saccharose, sodium, sorbitol.

Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg - **CLAMOXYL 500 mg, gélule.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	CLAMOXYL 500 mg, gélule, laboratoire GlaxoSmithKline, 315 875-3 : boîte de 12 gélules.	
G	AGRAM 500 mg, gélule, Pierre Fabre Médicament, 340 005-9 : boîte de 12 gélules.	Jaune orangé S (E110).
G	AMODEX 500 mg, gélule, Bouchara Recordati, 323 452-0 : boîte de 12 gélules.	
G	AMOPHAR 500 mg, gélule, laboratoires Dakota Pharm, laboratoires Irex (exploitant), 323 618-6 : boîte de 12 gélules.	
G	AMOXICILLINE ARROW 500 mg, gélule, Arrow Génériques, 357 656-8 : boîte de 12 gélules.	
G	AMOXICILLINE BAYER 500 mg, gélule, Bayer Classics, 343 230-3 : boîte de 12 gélules.	
G	AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg, gélule, BIOGARAN, 343 027-3 : boîte de 12 gélules.	
G	AMOXICILLINE EG 500 mg, gélule, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 351 868-3 : boîte de 12 gélules.	
G	AMOXICILLINE GNR 500 mg, gélule, laboratoires GNR-pharma, 341 793-0 : boîte de 12 gélules.	
G	AMOXICILLINE HEXAL 500 mg, gélule, laboratoires G GAM, 343 029-6 : boîte de 12 gélules.	
G	AMOXICILLINE MERCK 500 mg, gélule, Merck Génériques, 343 030-4 : boîte de 12 gélules.	
G	AMOXICILLINE QUALIMED 500 mg, gélule, laboratoire Qualimed, 349 131-7 : boîte de 12 gélules.	
G	AMOXICILLINE RATIOPHARM 500 mg, gélule, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 325 858-4 : boîte de 12 gélules.	

G	AMOXICILLINE RPG 500 mg, gélule, laboratoire RPG Aventis, 340 619-7 : boîte de 12 gélules.	
G	AMOXICILLINE SB 500 mg, gélule, laboratoire GlaxoSmithKline, 338 570-4 : boîte de 12 gélules.	
G	BACTOX 500 mg, gélule, laboratoires Innotech International, 326 039-7 : boîte de 12 gélules.	
G	FLEMOXINE 500 mg, gélule, laboratoires Yamanouchi Pharma, 354 124-5 : boîte de 12 gélules.	
G	GRAMIDIL 500 mg, gélule, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, laboratoires Dexo (exploitant), 329 823-0 : boîte de 12 gélules.	

Groupe générique : AMOXICILLINE 1 g - CLAMOXYL 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	CLAMOXYL 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet, laboratoire GlaxoSmithKline, 331 547-7 : boîte de 6 sachets.	Aspartam.
G	AMOPHAR 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet, laboratoires Dakota Pharm, laboratoires Irex (exploitant), 345 419-6 : boîte de 6 sachets.	Saccharose.
G	AMOXICILLINE BAYER 1000 mg, poudre pour suspension buvable en sachet, Bayer Classics, 343 324-8 : boîte de 6 sachets ; 345 755-6 : boîte de 14 sachets.	Saccharose.
G	AMOXICILLINE BIOGARAN 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, BIOGARAN, 352 482-1 : boîte de 6 sachets ; 352 483-8 : boîte de 14 sachets.	Saccharose.
G	AMOXICILLINE EG 1000 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 351 866-0 : boîte de 6 sachets.	Saccharose.
G	AMOXICILLINE GNR 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet, laboratoires GNR-pharma, 343 334-3 : boîte de 6 sachets ; 349 680-0 : boîte de 14 sachets.	Aspartam.
G	BACTOX 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet, laboratoires Innotech International, 340 893-1 : boîte de 6 sachets.	Aspartam.
G	GRAMIDIL 1000 mg, poudre pour suspension buvable en sachet, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, laboratoires Dexo (exploitant), 340 012-5 : boîte de 6 sachets ; 342 249-2 : boîte de 14 sachets.	Saccharose.

Groupe générique : AMOXICILLINE 1 g - CLAMOXYL 1 g, comprimé dispersible.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	CLAMOXYL 1 g, comprimé dispersible, laboratoire GlaxoSmithKline, 331 981-9 : boîte de 3 comprimés ; 330 549-6 : boîte de 6 comprimés ; 341 717-2 : boîte de 14 comprimés.	Aspartam.
G	AGRAM 1 g, comprimé dispersible, Pierre Fabre Médicament, 339 116-5 : boîte de 6 comprimés ; 345 591-3 : boîte de 14 comprimés.	Aspartam.
G	AMODEX 1 g, comprimé dispersible, Bouchara Recordati, 344 337-6 : boîte de 3 comprimés ; 344 338-2 : boîte de 6 comprimés ; 344 339-9 : boîte de 14 comprimés.	Aspartam.
G	AMODEX 1 g, comprimé pour suspension buvable, Bouchara Recordati, 343 691-0 : boîte de 3 comprimés ; 341 257-1 : boîte de 6 comprimés ; 343 182-9 : boîte de 14 comprimés.	
G	AMOXICILLINE ARROW 1 g, comprimé pelliculé dispersible, Arrow Génériques , 359 797-8 : boîte de 6 comprimés ; 359 798-4 : boîte de 14 comprimés.	Aspartam, sorbitol.
G	AMOXICILLINE BAYER 1 g, comprimé dispersible, Bayer Classics, 357 328-0 : boîte de 6 comprimés ; 357 330-5 : boîte de 14 comprimés.	
G	AMOXICILLINE BIOGARAN 1 g, comprimé dispersible, BIOGARAN, 357 445-7 : boîte de 6 comprimés ; 357 446-3 : boîte de 14 comprimés.	Aspartam, sorbitol.
G	AMOXICILLINE EG 1 g, comprimé dispersible, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 353 779-8 : boîte de 6 comprimés ; 353 780-6 : boîte de 14 comprimés.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE GNR 1 g, comprimé dispersible, laboratoires GNR-pharma, 354 921-2 : boîte de 3 comprimés ; 354 922-9 : boîte de 6 comprimés ; 354 923-5 : boîte de 14 comprimés.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE HEXAL 1 g, comprimé dispersible, laboratoires G GAM, 352 838-0 : boîte de 6 comprimés ; 352 839-7 : boîte de 14 comprimés.	Lactose.
G	AMOXICILLINE MERCK 1 g, comprimé dispersible, Merck Génériques, 356 845-1 : boîte de 6 comprimés ; 356 846-8 : boîte de 14 comprimés.	
G	AMOXICILLINE QUALIMED 1 g, comprimé dispersible, laboratoire Qualimed, 360 001-9 : boîte de 6 comprimés ; 360 002-5 : boîte de 14 comprimés.	
G	AMOXICILLINE RATIOPHARM 1 g, comprimé dispersible Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 355 828-6 : boîte de 6 comprimés ;	Lactose.

	355 829-2 : boîte de 14 comprimés.	
G	AMOXICILLINE RPG 1 g, comprimé dispersible, laboratoire RPG Aventis, 340 617-4 : boîte de 6 comprimés ; 359 748-7 : boîte de 14 comprimés.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE SB 1 g, comprimé dispersible, laboratoire GlaxoSmithKline, 338 560-9 : boîte de 6 comprimés.	Aspartam.
G	FLEMOXINE 1g, comprimé dispersible, laboratoires Yamanouchi Pharma, 336 089-7 : boîte de 6 comprimés ; 344 849-7 : boîte de 14 comprimés.	

2. Groupes génériques HICONCIL

Groupe générique : AMOXICILLINE 125 mg/5 ml - **HICONCIL 125 mg/5 ml, poudre pour sirop.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	HICONCIL 125 mg/5 ml, poudre pour sirop, laboratoires Bristol-Myers Squibb, laboratoires Upsa (exploitant), 317 614-2 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE RATIOPHARM 125 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 325 431-0 : flacon de 15 g.	Saccharose, sodium.
G	BRISTAMOX 125 mg, poudre pour sirop, laboratoires Bristol-Myers Squibb, 317 034-6 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.

Groupe générique : AMOXICILLINE 250 mg/5 ml - **HICONCIL 250 mg/5 ml, poudre pour sirop.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	HICONCIL 250 mg/5 ml, poudre pour sirop, laboratoires Bristol-Myers Squibb, laboratoires Upsa (exploitant), 317 615-9 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.
G	AMOXICILLINE RATIOPHARM 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 325 432-7 : flacon de 30 g.	Saccharose, sodium.
G	BRISTAMOX 250 mg, poudre pour sirop, laboratoires Bristol-Myers Squibb, 317 032-3 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sodium.

Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg/5 ml - **HICONCIL 500 mg/5 ml, poudre pour sirop.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	HICONCIL 500 mg/5 ml, poudre pour sirop, laboratoires Bristol-Myers Squibb, laboratoires Upsa (exploitant), 320 266-1 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sorbitol.
G	BRISTAMOX 500 mg, poudre pour sirop, laboratoires Bristol-Myers Squibb, 320 267-8 : flacon de 60 ml.	Saccharose, sorbitol.

Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg - HICONCIL 500 mg, gélule.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notable
R	HICONCIL 500 mg, gélule, laboratoires Bristol-Myers Squibb, laboratoires Upsa (exploitant), 316 122-9 : boîte de 12 gélules.	Lactose.
G	BRISTAMOX 500 mg, gélule, laboratoires Bristol-Myers Squibb, 315 833-9 : boîte de 12 gélules.	Lactose.

Dénomination commune : AMOXICILLINE SODIQUE

Voie intramusculaire

Groupe générique : AMOXICILLINE SODIQUE équivalent à AMOXICILLINE 1 g - CLAMOXYL 1 g IM, poudre et solution pour préparation injectable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notable
R	CLAMOXYL 1 g IM, poudre et solution pour préparation injectable, laboratoire GlaxoSmithKline, 323 320-7 : 1 flacon + 1 ampoule.	Alcool benzylique.
G	AMODEX 1 g IM, poudre et solution pour préparation injectable, Bouchara Recordati, 326 164-6 : 1 flacon + 1 ampoule.	Alcool benzylique.
G	AMOXICILLINE GNR 1 g/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), laboratoires GNR-pharma, 343 026-7 : 1 flacon + 1 ampoule.	Alcool benzylique.
G	AMOXICILLINE RPG 1 g/5 ml, poudre et solution pour préparation injectable (IM), laboratoire RPG Aventis, 340 608-5 : 1 flacon + 1 ampoule.	Alcool benzylique.

Dénominations communes : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM

Voie orale

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 100 mg + 12,5 mg par ml NOURRISSONS (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - CIBLOR 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notable
R	AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoire GlaxoSmithKline, 333 140-1 : flacon de 30 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam, sodium.
R	CIBLOR 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour	Aspartam,

	suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Pierre Fabre Médicament, 333 031-8 : flacon de 30 ml + seringue pour administration orale.	sodium.
G	AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Arrow Génériques, 359 482-7 : flacon de 30 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoire GlaxoSmithKline, BIOGARAN (exploitant), 353 555-2 : flacon de 30 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam, sodium.
G	AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE G GAM 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoires G GAM, 359 487-9 : flacon de 30 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE GNR 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoires Paucourt, laboratoires GNR-pharma (exploitant), 357 930-2 : flacon de 30 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam, sodium.
G	AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE MERCK 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Merck Génériques, 359 485-6 : flacon de 30 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE RPG 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoire GlaxoSmithKline, laboratoire RPG Aventis (exploitant), 332 952-2 : flacon de 30 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam, sodium.

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 100 mg + 12,5 mg par ml ENFANTS (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml ENFANT, poudre pour suspension buvable en flacon** (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **CIBLOR 100 mg/12,50 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon** (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml ENFANT, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoire GlaxoSmithKline, 343 925-1 : flacon de 60 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam, sodium.
R	CIBLOR 100 mg/12,50 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Pierre Fabre Médicament, 345 035-3 : flacon de 60 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam, sodium.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Arrow Génériques,	Aspartam.

	359 483-3 : flacon de 60 ml + seringue pour administration orale.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoire GlaxoSmithKline, BIOGARAN (exploitant), 353 556-9 : flacon de 60 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam, sodium.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE G GAM 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoires G GAM, 359 488-5 : flacon de 60 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GNR 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoires Paucourt, laboratoires GNR-pharma (exploitant), 357 929-4 : flacon de 60 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam, sodium.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE MERCK 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Merck Génériques, 359 486-2 : flacon de 60 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE RPG 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoire GlaxoSmithKline, laboratoire RPG Aventis (exploitant), 353 557-5 : flacon de 60 ml + seringue pour administration orale.	Aspartam, sodium.

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE 500 mg + ACIDE CLAVULANIQUE 62,5 mg ADULTES (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **AUGMENTIN 500 mg/62,50 mg ADULTES, comprimé pelliculé** (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **CIBLOR 500 mg/62,50 mg ADULTES, comprimé pelliculé** (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	AUGMENTIN 500 mg/62,50 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoire GlaxoSmithKline, 353 370-2 : boîte de 16 comprimés ; 353 372-5 : boîte de 24 comprimés.	
R	CIBLOR 500 mg/62,50 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Pierre Fabre Médicament, 353 381-4 : boîte de 16 comprimés ; 353 383-7 : boîte de 24 comprimés.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoire GlaxoSmithKline, BIOGARAN (exploitant), 353 352-4 : boîte de 16 comprimés ; 353 354-7 : boîte de 24 comprimés.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GNR 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1),	

	laboratoires Paucourt, laboratoires GNR-pharma (exploitant), 357 918-2 : boîte de 16 comprimés ; 357 920-7 : boîte de 24 comprimés.	
G	AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE RPG 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoire GlaxoSmithKline, laboratoire RPG Aventis (exploitant), 353 375-4 : boîte de 16 comprimés ; 353 377-7 : boîte de 24 comprimés.	

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE 1 g + ACIDE CLAVULANIQUE 125 mg ADULTES (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - CIBLOR 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoire GlaxoSmithKline, 344 508-5 : boîte de 8 sachets ; 344 511-6 : boîte de 12 sachets.	Aspartam.
R	CIBLOR 1 g/125 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Pierre Fabre Médicament, 345 037-6 : boîte de 8 sachets ; 345 039-9 : boîte de 12 sachets.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoire GlaxoSmithKline, BIOGARAN (exploitant), 353 348-7 : boîte de 8 sachets ; 353 350-1 : boîte de 12 sachets.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GNR 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoires Paucourt, laboratoires GNR-pharma (exploitant), 357 924-2 : boîte de 8 sachets ; 357 926-5 : boîte de 12 sachets.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RPG 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), laboratoire GlaxoSmithKline, laboratoire RPG Aventis (exploitant), 353 387-2 : boîte de 8 sachets ; 353 389-5 : boîte de 12 sachets.	Aspartam.

Dénomination commune : ATENOLOL

Voie orale

Groupe générique : ATENOLOL 50 mg - TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoires Zeneca Pharma, 344 265-5 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL ARROW 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Arrow Génériques, 357 416-7 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ATENOLOL BAYER 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Bayer Classics, 343 244-4 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ATENOLOL BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, 356 441-8 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL EG 50 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 355 391-7 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ATENOLOL G GAM 50 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoires G GAM, 337 583-5 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL GNR 50 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoires GNR-pharma, 341 511-5 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ATENOLOL IREX 50 mg, comprimé sécable, laboratoires Irex, 348 890-1 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Merck Génériques, 341 493-7 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoire Qualimed, 359 337-7 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL RATIOPHARM 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 337 285-4 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL RPG 50 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoire RPG Aventis, 351 363-9 : boîte de 28 comprimés.	
G	BETATOP 50 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoires Marcofina, laboratoires Iprad (exploitant), 330 615-9 : boîte de 28 comprimés.	

Groupe générique : ATENOLOL 100 mg - TENORMINE 100 mg, comprimé pelliculé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	TENORMINE 100 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoires Zeneca Pharma, 321 876-8 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL ARROW 100 mg, comprimé pelliculé sécable, Arrow Génériques, 357 420-4 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ATENOLOL BAYER 100 mg, comprimé pelliculé sécable, Bayer Classics, 343 245-0 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ATENOLOL BIOGARAN 100 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, 335 531-8 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL EG 100 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 355 392-3 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ATENOLOL G GAM 100 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoires G GAM, 337 584-1 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL GNR 100 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoires GNR-pharma, 341 645-1 : boîte de 28 comprimés.	Lactose.
G	ATENOLOL IREX 100 mg, comprimé sécable, laboratoires Irex, 348 891-8 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL MERCK 100 mg, comprimé pelliculé sécable , Merck Génériques, 341 496-6 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL MSD 100 mg, comprimé sécable, laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, 335 532-4 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoire Qualimed, 359 343-7 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL RATIOPHARM 100 mg, comprimé pelliculé sécable Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 337 286-0 : boîte de 28 comprimés.	
G	ATENOLOL RPG 100 mg, comprimé sécable, laboratoire RPG Aventis, 335 533-0 : boîte de 28 comprimés.	
G	BETATOP 100 mg, comprimé pelliculé sécable, laboratoires Marcofina, laboratoires Iprad (exploitant), 330 618-8 : boîte de 28 comprimés.	

Dénomination commune : AZATHIOPRINE**Voie orale**Groupe générique : AZATHIOPRINE 50 mg - IMUREL 50 mg, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	IMUREL 50 mg, comprimé sécable, laboratoire GlaxoSmithKline, 305 250-0 : boîte de 100 comprimés,	Lactose.
G	AZATHIOPRINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Merck Génériques, 354 513-1 : boîte de 100 comprimés.	

Dénomination commune : BACLOFENE**Voie orale**Groupe générique : BACLOFENE 10 mg - LIORESAL 10 mg, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	LIORESAL 10 mg, comprimé sécable, Novartis Pharma SA, 317 161-8 : boîte de 50 comprimés.	Amidon de blé.
G	BACLOFENE IREX 10 mg, comprimé, laboratoires Irex, 348 743-9 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.

Dénomination commune : BETAHISTINE (DICHLORHYDRATE DE)**Voie orale**Groupe générique : BETAHISTINE (DICHLORHYDRATE DE) 8 mg - SERC 8 mg, comprimé.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	SERC 8 mg, comprimé, laboratoires Solvay Pharma, 355 397-5 : boîte de 90 comprimés.	
G	BETAHISTINE ARROW 8 mg, comprimé, Arrow Génériques, 358 284-7 : boîte de 30 comprimés ; 358 285-3 : boîte de 90 comprimés.	Lactose.
G	BETAHISTINE BAYER 8 mg, comprimé, Bayer Classics, 349 196-1 : boîte de 30 comprimés ; 348 371-4 : boîte de 90 comprimés.	
G	BETAHISTINE BIOGARAN 8 mg, comprimé, BIOGARAN, 350 670-5 : boîte de 30 comprimés ; 350 671-1 : boîte de 90 comprimés.	Lactose.
G	BETAHISTINE BIPHAR 8 mg, comprimé, laboratoires Solvay Pharma, 348 894-7 : boîte de 90 comprimés.	
G	BETAHISTINE EG 8 mg, comprimé,	Lactose.

	EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 348 834-4 : boîte de 30 comprimés ; 348 558-7 : boîte de 90 comprimés.	
G	BETAHISTINE G GAM 8 mg, comprimé, laboratoires G GAM, 351 479-7 : boîte de 30 comprimés ; 351 480-5 : boîte de 90 comprimés.	Lactose.
G	BETAHISTINE GNR 8 mg, comprimé, laboratoires GNR-pharma, 352 541-8 : boîte de 30 comprimés ; 352 221-3 : boîte de 90 comprimés.	Lactose.
G	BETAHISTINE IREX 8 mg, comprimé, laboratoires Irex, 357 077-8 : boîte de 90 comprimés.	Lactose.
G	BETAHISTINE MERCK 8 mg, comprimé, Merck Génériques, 347 729-2 : boîte de 90 comprimés.	
G	BETAHISTINE QUALIMED 8 mg, comprimé, laboratoire Qualimed, 358 654-9 : boîte de 90 comprimés.	
G	BETAHISTINE RATIOPHARM 8 mg, comprimé, laboratoire ratiopharm, 349 797-5 : boîte de 30 comprimés ; 349 709-9 : boîte de 90 comprimés.	Lactose.
G	BETAHISTINE RPG 8 mg, comprimé, laboratoire RPG Aventis, 354 871-5 : boîte de 30 comprimés ; 354 873-8 : boîte de 90 comprimés.	
G	EVOLIS 8 mg, comprimé, laboratoires Solvay Pharma, 348 898-2 : boîte de 90 comprimés.	
G	LECTIL 8 mg, comprimé, Bouchara Recordati, 339 843-4 : boîte de 30 comprimés ; 339 180-5 : boîte de 90 comprimés.	Lactose.

Dénomination commune : BROMAZEPAM

Voie orale

Groupe générique : BROMAZEPAM 6 mg - LEXOMIL, comprimé-baguettes quadrisécables.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	LEXOMIL, comprimé-baguettes quadrisécables, Roche, 317 428-4 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	ANXYREX 6 mg, comprimé quadrisécable, laboratoires Irex, 315 347-7 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	BROMAZEPAM BAYER 6 mg, comprimé quadrisécable, Bayer Classics, 348 840-4 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	BROMAZEPAM BIOGARAN 6 mg, comprimé quadrisécable, BIOGARAN,	Lactose.

	347 722-8 : boîte de 30 comprimés.	
G	BROMAZEPAM EG 6 mg, comprimé quadrisécable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 348 842-7 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	BROMAZEPAM G GAM 6 mg, comprimé quadrisécable, laboratoires G GAM, 348 839-6 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	BROMAZEPAM GNR 6 mg, comprimé quadrisécable, laboratoires GNR-pharma, 348 843-3 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	BROMAZEPAM MERCK 6 mg, comprimé quadrisécable, Merck Génériques, 348 835-0 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	BROMAZEPAM MSD 6 mg, comprimé quadrisécable, laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret, 348 561-8 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	BROMAZEPAM RATIOPHARM 6 mg, comprimé quadrisécable, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 352 480-9 : boîte de 30 comprimés.	
G	QUIETILINE, comprimé quadrisécable, laboratoires Expanpharm International, laboratoires Sciencex (exploitant), 347 723-4 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.

Dénomination commune : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalent à BROMOCRIPTINE 2,5 mg - PARLODEL 2,5 mg, comprimé sécable, inhibition de la lactation.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	PARLODEL 2,5 mg comprimé sécable, inhibition de la lactation, Novartis Pharma SA, 334 157-5 : boîte de 20 comprimés.	Lactose.
G	BROMO-KIN 2,5 mg INHIBITION DE LA LACTATION, comprimé sécable, laboratoires Irex, 335 828-0 : boîte de 20 comprimés.	Lactose.

Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalent à BROMOCRIPTINE 2,5 mg - PARLODEL 2,5 mg, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	PARLODEL 2,5 mg, comprimé sécable, Novartis Pharma SA, 320 265-5 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	BROMO-KIN 2,5 mg, comprimé sécable, laboratoires Irex, 334 736-5 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.

Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalent à BROMOCRIPTINE 5 mg - PARLODEL 5 mg, gélule.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	PARLODEL 5 mg, gélule, Novartis Pharma SA, 347 428-2 : boîte de 30 gélules ; 331 953-5 : boîte de 30 gélules.	Lactose.
G	BROMO-KIN 5 mg, gélule, laboratoires Irex, 334 737-1 : boîte de 30 gélules.	Lactose.

Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalent à BROMOCRIPTINE 10 mg - PARLODEL 10 mg, gélule.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	PARLODEL 10 mg, gélule, Novartis Pharma SA, 347 423-0 : boîte de 30 gélules ; 324 810-8 : boîte de 30 gélules.	Lactose.
G	BROMO-KIN 10 mg, gélule, laboratoires Irex, 334 738-8 : boîte de 30 gélules.	Lactose.

Dénomination commune : **BUFLOMEDIL (CHLORHYDRATE DE)**

Voie orale

Groupe générique : BUFLOMEDIL (CHLORHYDRATE DE) 150 mg - FONZYLANE 150 mg, comprimé pelliculé.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	FONZYLANE 150 mg, comprimé pelliculé, laboratoires L.Lafon, 346 595-2 : boîte de 20 comprimés.	Saccharose.
G	BUFLOMEDIL ARROW 150 mg, comprimé, Arrow Génériques, 357 427-9 : boîte de 20 comprimés.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL BAYER 150 mg, comprimé, Bayer Classics, 352 844-0 : boîte de 20 comprimés.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, 351 537-7 : boîte de 20 comprimés.	Lactose.
G	BUFLOMEDIL EG 150 mg, comprimé, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 352 829-1 : boîte de 20 comprimés.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL G GAM 150 mg, comprimé pelliculé, laboratoires G GAM, 352 698-4 : boîte de 20 comprimés.	Lactose.
G	BUFLOMEDIL GNR 150 mg, comprimé, laboratoires GNR-pharma, 352 686-6 : boîte de 20 comprimés.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL IREX 150 mg, comprimé, laboratoires Irex, 353 856-2 : boîte de 20 comprimés.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL MERCK 150 mg, comprimé pelliculé,	Lactose.

	Merck Génériques, 343 084-7 : boîte de 20 comprimés.	
G	BUFLOMEDIL RPG 150 mg, comprimé, laboratoire RPG Aventis, 354 049-3 : boîte de 20 comprimés.	Amidon de blé.
G	LOFTYL 150 mg, comprimé pelliculé, laboratoires Abbott France, 346 597-5 : boîte de 20 comprimés.	Lactose.

Groupe générique : BUFLOMEDIL (CHLORHYDRATE DE) 300 mg - FONZYLANE 300 mg, comprimé pelliculé.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	FONZYLANE 300 mg, comprimé pelliculé, laboratoires L.Lafon, 346 594-6 : boîte de 10 comprimés.	Lactose.
G	BUFLOMEDIL ARROW 300 mg, comprimé, Arrow Génériques, 357 437-4 : boîte de 10 comprimés.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL BAYER 300 mg, comprimé, Bayer Classics, 352 845-7 : boîte de 10 comprimés.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL BIOGARAN 300 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, 351 538-3 : boîte de 10 comprimés.	Lactose.
G	BUFLOMEDIL EG 300 mg, comprimé, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 352 831-6 : boîte de 10 comprimés.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL G GAM 300 mg, comprimé pelliculé, laboratoires G GAM, 352 699-0 : boîte de 10 comprimés.	Lactose.
G	BUFLOMEDIL GNR 300 mg, comprimé, laboratoires GNR-pharma, 352 689-5 : boîte de 10 comprimés.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL IREX 300 mg, comprimé, laboratoires Irex, 354 048-7 : boîte de 10 comprimés.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL MERCK 300 mg, comprimé pelliculé, Merck Génériques, 347 408-1 : boîte de 10 comprimés.	Lactose.
G	BUFLOMEDIL RPG 300 mg, comprimé, laboratoire RPG Aventis, 354 050-1 : boîte de 10 comprimés.	Amidon de blé.

Dénomination commune : BUSPIRONE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BUSPIRONE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - BUSPAR 10 mg, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	BUSPAR 10 mg, comprimé sécable, laboratoires Bristol-Myers Squibb, laboratoires Ursa (exploitant), 328 995-2 : boîte de 20 comprimés.	Lactose.
G	BUSPIRONE G GAM 10 mg, comprimé sécable, laboratoires G GAM, 349 489-9 : boîte de 20 comprimés.	Lactose.
G	BUSPIRONE MERCK 10 mg, comprimé sécable, Merck Génériques, 348 025-9 : boîte de 20 comprimés.	Lactose.

Dénomination commune : CALCITONINE (SALMINE SYNTHETIQUE)

Voie sous-cutanée / Voie intramusculaire / Voie intraveineuse (en perfusion)

Groupe générique : CALCITONINE (SALMINE SYNTHETIQUE) 50 UI/1 ml - MIACALCIC 50 UI/1 ml, solution injectable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	MIACALCIC 50 UI/1 ml, solution injectable, Novartis Pharma SA, 330 203-2 : boîte de 5 ampoules.	
G	CADENS 50 UI/1 ml, solution injectable en ampoule, laboratoires Laphal, 339 531-2 : boîte de 5 ampoules.	
G	CALCITONINE GNR 50 UI/1 ml, solution injectable en ampoule, laboratoires GNR-pharma, 339 113-6 : boîte de 5 ampoules.	
G	CALCITONINE PHARMY II 50 UI/1 ml, solution injectable, laboratoires Pharmy II, 347 643-0 : boîte de 5 ampoules.	

Groupe générique : CALCITONINE (SALMINE SYNTHETIQUE) 80 UI/0,8 ml - MIACALCIC 80 UI/0,8 ml, solution injectable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	MIACALCIC 80 UI/0,8 ml, solution injectable, Novartis Pharma SA, 322 217-8 : boîte de 6 ampoules.	
G	CADENS 80 UI/0,8 ml, solution injectable en ampoule, laboratoires Laphal, 339 530-6 : boîte de 6 ampoules.	
G	CALCITONINE GNR 80 UI/0,8 ml, solution injectable en ampoule, laboratoires GNR-pharma, 339 114-2 : boîte de 6 ampoules.	

Dénomination commune : CAPTOPRIL

Voie orale

Groupe générique : CAPTOPRIL 25 mg - CAPTOLANE 25 mg, comprimé sécable - LOPRIL 25 mg, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	CAPTOLANE 25 mg, comprimé sécable, laboratoires Bellon, laboratoire Aventis (exploitant), 327 028-9 : boîte de 30 comprimés,	Lactose.
R	LOPRIL 25 mg, comprimé sécable, laboratoires Bristol-Myers Squibb, 326 836-4 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL ARROW 25 mg, comprimé quadrisécable, Arrow Génériques, 357 637-3 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL BAYER 25 mg, comprimé quadrisécable, Bayer Classics, 346 115-0 : boîte de 30 comprimés.	
G	CAPTOPRIL BIOGARAN 25 mg, comprimé quadrisécable,	Lactose,

	BIOGARAN, 348 577-1 : boîte de 30 comprimés.	huile de ricin.
G	CAPTOPRIL EG 25 mg, comprimé quadrisécable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 348 140-2 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL G GAM 25 mg, comprimé quadrisécable, laboratoires G GAM, 351 491-7 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL GNR 25 mg, comprimé quadrisécable, laboratoires GNR-pharma, 346 696-3 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G(1)	CAPTOPRIL IREX 25 mg, comprimé sécable, laboratoires Irex, 356 536-9 : boîte de 30 comprimés. CAPTOPRIL IREX 12,5 mg, comprimé sécable, laboratoires Irex, 356 535-2 : boîte de 30 comprimés.	Lactose. Lactose.
G	CAPTOPRIL MERCK 25 mg, comprimé quadrisécable, Merck Génériques, 347 528-7 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL MSD 25 mg, comprimé sécable, laboratoires Merck-Sharp & Dohme Chibret, 342 651-5 : boîte de 30 comprimés.	
G	CAPTOPRIL QUALIMED 25 mg, comprimé quadrisécable, laboratoire Qualimed, 346 702-3 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL RATIOPHARM 25 mg, comprimé quadrisécable, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 350 210-4 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL RPG 25 mg, comprimé quadrisécable, laboratoire RPG Aventis, 343 113-7 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.

(1) En l'absence de quadrisécabilité de la spécialité CAPTOPRIL IREX 25 mg, la spécialité CAPTOPRIL IREX 12,5 mg, comprimé sécable peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de CAPTOPRIL IREX 12,5 mg correspond à un demi-comprimé de CAPTOLANE/LOPRIL 25 mg.

Un demi-comprimé de CAPTOPRIL IREX 12,5 mg correspond à un quart de comprimé de CAPTOLANE/LOPRIL 25 mg.

Groupe générique : CAPTOPRIL 50 mg - CAPTOLANE 50 mg, comprimé sécable - LOPRIL 50 mg, comprimé sécable.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	CAPTOLANE 50 mg, comprimé sécable, laboratoires Bellon, laboratoire Aventis (exploitant), 327 026-6 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
R	LOPRIL 50 mg, comprimé sécable, laboratoires Bristol-Myers Squibb, 326 835-8 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL ARROW 50 mg, comprimé sécable, Arrow Génériques, 357 641-0 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL BAYER 50 mg, comprimé sécable, Bayer Classics,	

	346 116-7 : boîte de 30 comprimés.	
G	CAPTOPRIL BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, 348 578-8 : boîte de 30 comprimés.	Lactose, huile de ricin.
G	CAPTOPRIL G GAM 50 mg, comprimé quadrisécable, laboratoires G GAM, 351 492-3 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL EG 50 mg, comprimé sécable, EG LABO Laboratoires EuroGenerics, 348 038-3 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL GNR 50 mg, comprimé sécable, laboratoires GNR-pharma, 346 698-6 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL IREX 50 mg, comprimé sécable, laboratoires Irex, 356 537-5 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL MERCK 50 mg, comprimé sécable, Merck Génériques, 347 516-9 : boîte de 30 comprimés	Lactose.
G	CAPTOPRIL MSD 50 mg, comprimé sécable, laboratoires Merck-Sharp & Dohme Chibret, 342 653-8 : boîte de 30 comprimés.	
G	CAPTOPRIL QUALIMED 50 mg, comprimé sécable, laboratoire Qualimed, 346 701-7 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL RATIOPHARM 50 mg, comprimé sécable, Ratiopharm GmbH, laboratoire ratiopharm (exploitant), 350 212-7 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.
G	CAPTOPRIL RPG 50 mg, comprimé sécable, laboratoire RPG Aventis, 343 111-4 : boîte de 30 comprimés.	Lactose.

Dénomination commune : CARBAMAZEPINE

Voie orale

Groupe générique : CARBAMAZEPINE 200 mg - TEGRETOL LP 200 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	TEGRETOL LP 200 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, Novartis Pharma SA, 331 487-4 : boîte de 30 comprimés.	Huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée.
G	CARBAMAZEPINE MERCK LP 200 mg, comprimé sécable à libération prolongée, Merck Génériques, 353 063-2 : boîte de 30 comprimés.	

Groupe générique : CARBAMAZEPINE 400 mg - TEGRETOL LP 400 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENT(S) à effet notoire
R	TEGRETOL LP 400 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, Novartis Pharma SA, 329 843-1 : boîte de 30 comprimés.	Huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée.
G	CARBAMAZEPINE MERCK LP 400 mg, comprimé sécable à libération prolongée, Merck Génériques, 353 051-4 : boîte de 30 comprimés.	