

Insectifuges de l'enfant en 2008

GP.Trop

Age	Substance active	Concentration efficace /anophèle	Durée efficacité	Produit (liste indicative)
≥ 6 mois	Citriodiol¹ P-Menthane 3 8 Diol	20 - 30 %	3 - 5 h	Mosiguard® (<i>spray</i>) Biovectrol naturel® antimosquitospray ® ... <i>¹sauf si antécédents de convulsions</i>
≥ 12 mois	IR 3535 N-butyl-N-acétyl-3-éthylaminopropionate	20 %	2 - 4 h	Prébutix® zt lotion, gel 5/5 tropic® lotion (≥ 3 ans) Duopic® lotion Akipic®,...
≥ 6 mois ≥ 30 mois ≥ 12 ans	Deet¹ diéthyltoluamide	10 % 20 - 35 % 20 - 50 %	1 h 2 - 4 h 2 - 6 h	Pas de présentation 10% en France Mouskito® Tropic Repel insect ® adultes, Biovectrol tropi®, Pikpa.. <i>¹sauf si antécédents de convulsions</i> ↓ l'efficacité des crèmes solaires -1/3
≥ 30 mois	Icaridine KBR 3023	20 - 30 %	4 - 6 h	Insect Ecran® peau enfant ou tropic <i>spray</i>